


241024 TERMICUR 55

FICHA DE SISTEMA / SYSTEM DATASHEET / FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME / FICHA DE DADOS DO SISTEMA

312005 LAMA PF TERMICUR - 55

312018 LAMA PF TERMICUR - 55 CIEGA



Datos técnicos

Technical parameters / Paramètres techniques / Dados técnicos

Material Matière	AL + PUR
Lamas por metro de altura Necessary slats per height meter Nombre de lames au mètre Lâminas por metro de altura	18,2
Superficie de cobertura (mm) Surface coverage / Surface de couverture	55
Eje mínimo de enrollamiento Ø (mm) Minimun rolling shaft / Axe minimal d'enroulement Eixo mínimo de enrolamento	60
Espesor aprox. (mm) Nominal thickness / Épaisseur / Grossura nominal	13,3
Densidad poliuretano Poliuretthane density / Densité polyuréthane	90 Kg / m³
Peso m2 aprox. Weight per m2 / Poids m2 approximatif	3,40 kg / m²

Resistencia al viento según UNE-EN 13659 : 2016

Wind resistance according to UNE-EN 13659 : 2016 / Résistance au vent conformément à la norme UNE-EN 13659 : 2016

Resistência ao vento consoante a norma UNE-EN 13659 : 2016


Poliuretano 90 (Kg / m³)

Polyuretane density
Densité du polyuréthane
Densidade poliuretano

V2 : 100 Pa ≈ 46 km/h
V3 : 150 Pa ≈ 56 km/h
V4 : 250 Pa ≈ 78 km/h
V5 : 400 Pa ≈ 92 km/h
V6 : 600 Pa ≈ 112 km/h

Guía HC- 66

Profundidad útil: 38 mm
Util Depth: 38 mm
Profondeur Util: 38 mm
Profundidade Util: 38 mm



■ Perfiles

Porfiles / Porfils / Perfis

Código Code	Densidad poliuretano (Kg / m ³) Polyurethane density Densité du polyuretane Densidade poliuretano	Peso m. lineal (Kg) Weight per linear meter Poids par mètre linéaire Peso linear	Peso por m. (Kg / m ²) Weight per m ² Poids par m ² Peso por m ²
312005	90	0,192	3,5

Pesos aproximados / Approximate wights / Poids approximatifs / Pesos aproximados


■ Diámetro de enrollamiento

Rolling dimaters / Diamètres d'enroulement / Diâmetros de enrolamento

Altura (AL) (mm) / Height / Hauteur	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Nº de lamas / Number of slats / Nombre de lames / N.º de lâminas	17	21	24	28	32	35	39	43	46	49	53
Eje Ø 60 Shaft / Axe / Eixo	158	174	177	184	195	205	214	219	227	233	241

ASPECTOS CONTEMPLADOS PARA EL CÁLCULO DE DIÁMETRO

- Se deben estimar dos lamas más que la expuesta para cada altura de luz , que se quedarán dentro del cajón
- Tirante revestido reforzado autoanclaje
- Remate interior



■ Altura máxima de persiana por tipo de cajón (mm)

Max. roller shutter height for type of box / Hauteur max. de volet roulant par type de coffre

Altura máxima de persiana consoante ao tipos de caixa


Altura (AT) (mm) Height / Hauteur	CAJÓN ALUMINIO 2P / 4P	CAJÓN MAX		CAJÓN TÚNEL		
	250	275	305	250	280	300
Eje Ø 60 Shaft / Axe / Eixo	4,20	2,80	3,50	1,70	2,30	2,90

Las medidas pueden variar dependiendo del tamaño de eje y paño, se incluye cajón y terminal / Measurements may vary depending on shaft and shutter size, and they include the box and the end slat / Les dimensions peuvent varier en fonction de la dimension de l'axe et du tablier, et incluent coffre et lame finale. As medidas podem variar dependendo do tamanho do eixo e do pano, e inclui caixa e terminal.

■ Tapón compatible


Compatible end cap / Bouchon compatible / Bloqueador lateral compatível

111346 TAPÓN TERMICUR - 55



■ Descuentos

Discounts / Réductions / Descontos




■ Tirante

Springs/ Attaches / Laço


111355 METÁLICO CON TALADROS

Metallic with holes
Revetu renforcé clipper
Revestido reforço auto-ancoragem



160058 TIRANTE SEGURIDAD BLOQUEO MAXI 2+1 ES LABONES

Security spring maxi 2+1
Attaché de sécurité maxi 2+1




■ Remates

End slats / Lames finales / Remate

313066 AL INTERIOR TMC-55

Inside / Intérieur / Interior




Material	ALUMINIO
Matière	6063T5
Espesor aprox. (mm)	1.1
Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	
Peso m. lineal (g)	564
Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	
Perímetro total (mm)	364
Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	


■ Guías de aluminio recomendadas

Recommended aluminum guides/ Coulisses en aluminium recommandées
Guías em alumínio recomendadas


308039 HC - 66



308033 H - 76



308209 AL GA-95



Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	1.2
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	712
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	445

Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	1.5
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	929
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	476

Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	2.0
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	1298
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	544

■ Felpudo Compatible

Compatible brush / Brosse compatible

360024 FELPUDO17 X 8 P NEGRO

Brush guide / Brosse Coulisse




Material Matière	PP + PVC
---------------------	----------

■ Guías de aluminio obra recomendadas


Recommended aluminum guides/ Coulisses en aluminium recommandées
Guías em alumínio recomendadas

308021 EX - A




Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	1.1
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	273
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	195

308115 S - 36



Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	1.5
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	415
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	224

308171 S-46X26



Material Matière	ALUMINIO 6063T5
Espesor aprox. (mm) Approx. thickness/ Épaisseur approx. / Grossura nominal	1.4
Peso m. lineal (g) Linear m. weight / Poids m. linéaire / Peso linear	540
Perímetro total (mm) Total perimeter / Périmètre total / Perímetro total	335